

Tar 6



Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Érk.:

Ikt. szám: VVF/315-1/2024

Postai azonosító: .....

Ikt. dátuma: 2024 JÚL 01.

Nyt. szám: 14059/2024

VSE

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám: 20413/2024/MAV

Hivatkozási szám: --

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV  
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: [levai.tibor.matyas@mav.hu](mailto:levai.tibor.matyas@mav.hu)

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AGIL 100 EC** hatóanyaga: 100 g/l propoquizafoxop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: +36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO 75 DF** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**PLEDGE 50 WP** hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MÁV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Miskolc  
Területi Pályafelügyeleti Osztály  
1.  
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**

  
Garamvölgyi Mihály  
Pályavasúti Területi Igazgató

  
Karácsony Tamás  
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v/gkm	Állomásgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		31				
80	Miskolc - Rendező	Holcim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diógyőr-Vasgyár			1				
93	Diógyőr	I-X.		3				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,90</b>	<b>4</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>

**2024. július 2., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v/gkm	Állomásgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai	Ms Tpu állomási vágányok		11				
80	A összekötő	összekötő vg.		0				
80	B összekötő	összekötő vg.		0				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőtér	V.		0				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**2024. július 3., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v/gkm	Állomásgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőszolca	Felsőszolca állomási vágányok		31				
80	Felsőszolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőszolca	SW Umweltechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0			0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1			0,06	0,17
90	Forró-nes	I,III-V,VII		3				0,32
90	Novajdrány	I,III		2				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,V						0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,XXV.		9				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

2024. július 4., csütörtök									
Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>									
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321									
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vágkm	Állomási vágkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Összes teljesítmény:
98	Abaujszántó	I,III,		0,60				0,63	
98	Tálya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56	
98	Tálya	Tálya-TIG. Tálya-Colas I,II,III.vg.			0,56				
	Mád	Mád-Oil I,II.vg.			0,51				
98	Mád	I,II		0,90				0,51	
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20		
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42		
80	Szerencs	Fűtőház					0,80		
80	Szerencs	XII.vg.mellett					0,60		
80	Szerencs	Ágyú csonka. Ágyú egyenes				1,00	0,40		
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25					
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52					
	Szerencs	Cukorgyár méreg vágány		0,48					
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>1,00</b>	<b>2,42</b>	<b>1,70</b>	

  

2024. július 5., péntek									
Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>									
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321									
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vágkm	Állomási vágkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Összes teljesítmény:
80 c	Sátorajajhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapf., Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21	
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96		
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18					
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26					
80 c	Olaszlizska-Tölcsva	I, III, IV,		2,30		0,15	1,46		
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV, VI,		2,36		1,12	0,42		
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43			
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30			
80	Hemánmetel- Bócs	I, IV, V,		2,50		0,40			
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**2024. július 8., hétfő**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóccseg - Sajóbábonny		3,92					
326	Sajóbábonny állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóccseg	I		0,82				
92	Sajóccseg	II		0,73			2	
92	Sajóccseg	V		0,92				
92	Sajóccseg	VI						
92	Sajóccseg	VII						
92	Sajóccseg	VIII.						
92	Sajóccseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edelény	I, II, IV,		1,50				
94	Edelény	IV csonka		0,77				
94	Szendrő	I, II, III, IV-esonka+vg;		0,90				
94	Szalonna	I, II, III, IV, V-esonka+vg;		0,90				
94	Jósvafő-Aggtelék	I, II, III, IV, Csonka+vg;		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tomanádaska	I, III,		1,00				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>

**2024. július 9., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között		1,20				
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		6,29		2,50		
92	Kazincbarcika áll.	I, II, IV-VIII,		3,70			0,40	
88	Királyd	I, II, III, IV vg.		0,90				

92	Bánréve állomás	II-IV vágány között					1,20	
92	Bánréve	I, II, IV-XII,			5,40			
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65					
92	Center	I, II, IV,			1,50	0,242		
92	Ózd	I, III, IV, V,			2,00			
95	Szuhakálló mh.							
95	Szuhakálló mh.	III.			1,30			
95	Izsófalva							
95	Izsófalva				0,40			
95	Izsófalva							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Ormosbánya							
95	Ormosbánya mh.			1,00	1,00			
95	Ormosbánya-Rudabánya							
95	Rudabánya				1,10			
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>3,33</b>	<b>30,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,28</b>
					<b>0,00</b>		<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 10., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vlgkm	Állomási vlgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyék-ládháza	I vlg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyék-ládháza	II vlg		1,39				
80	Nyék-ládháza	III vlg		1,42				
80	Nyék-ládháza	IV vlg		1,06				
80	Nyék-ládháza	V vlg		0,99				
80	Nyék-ládháza	VI vlg		0,93				
80	Nyék-ládháza	VII vlg		0,86				
80	Nyék-ládháza	VIII vlg		0,81				
80	Nyék-ládháza	IX vlg		0,75				
80	Nyék-ládháza	X vlg		0,69				

80	Nyékkládháza	XI vg				0,69				
80	Nyékkládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27							
80	Nyékkládháza	kihúzó vágány	0,22							
80	Nyékkládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42							
89	Hejőkeresztúr	I vg				0,83		1,3		
89	Hejőkeresztúr	II vg				0,83				
89	Hejőkeresztúr	III vg				1,12				
89	Hejőkeresztúr	IV vg				1,09				
89	Hejőkeresztúr	V vg				0,87				
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyíltvonal	6,258							
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535							
88	Mezőcsát	IV vg				0,29				
88	Mezőcsát	III vg				0,32		1,1	0,14	
89	Tiszaujváros	I vg				0,76		2		
89	Tiszaujváros	II vg				0,76				
89	Tiszaujváros	III vg				1,21				
89	Tiszaujváros	IV vg				1,17				
89	Tiszaujváros	V vg				0,87				
89	Tiszaujváros	VI vg				0,82				
89	Tiszaujváros	VII vg				0,78				
89	Tiszaujváros	VIII vg				0,74				
89	Tiszaujváros	IX vg				0,74				
89	Tiszaujváros	gurító vágány	0,36			0,36				
89	Tiszapalkonya	I vg				0,70				
89	Tiszapalkonya	II vg				0,94				
89	Tiszapalkonya	III vg				0,84				
89	Tiszapalkonya	IV vg				0,84		1,05		
80	Emőd	I vg				0,91		0,7	0,54	
80	Emőd	II vg				1,61				
80	Emőd	III vg				1,61				
80	Emőd	IV vg				1,01				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>16,06</b>		<b>37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 11., csütörtök**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v <sub>2</sub> gkm	Állomási v <sub>2</sub> gkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,1				2	
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány							
80	Mezőkővesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkővesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkővesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkővesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5			1,5	1	
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00				
87a	Maktár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maktár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>11,50</b>	<b>28,00</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>0,31</b>

**2024. július 12., péntek**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v <sub>2</sub> gkm	Állomási v <sub>2</sub> gkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Feinémét áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Feinémét áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Feinémét áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35				0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50				
87	Szilvásvárad áll.	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XI						
87	Szilvásvárad áll.	I,XIII,XIV,XV,XVI		3,60		2		
80	Kál-Kápolna							
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,25</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,06</b>

**2024. július 15., hétfő**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321



Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I,III		0,80		0,5		
84	Recsk-Kórákódó	II, III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpelét I.,III., vg.	I,II, IV		0,49				
84	Verpelét	II.vg.		1,20		0,5		
84	Feldebrő			0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II. III,IV,V,VI csonka,VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visona		11,18					
80	Ludas	I, II, III,IV,V,VI,XI,XII,VII szertári.XIV csonka,XV csonka		7,38		1,6		
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>

**2024. július 16., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a. III/b. IV. V. VI. VII. VIII. IX.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh.	X. XI. XII. XIII. XIV. kihúzó vg.		0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MAV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip.vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II. V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47			
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>10,60</b>	<b>8,07</b>	<b>0,60</b>	<b>3,10</b>	<b>0,24</b>

**2024. július 17., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászárokszállás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I. fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.		0,66		0,1	0,42
86	Jászkisér állomás	FKG KFT. Vontató vg.			1,10		
	Jászkisér FKG telephely			15,00		2	
86	Jászládány állomás	I. III.		1,68		0,1	0,2