

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról**

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Iparterület fejlesztés Mezőkövesden 20 hektáron csarnok és infrastruktúra építése - tervezés (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005)	A projekt célja a mezőkövesdi 20 hektáros iparterületen 1200 m ² -es ipari üzemcsarnok építése az épület rendeltetésszerű használatához szükséges és a pályázati felhívás műszaki-szakmai elvárásait teljesítő infrastruktúrával. Energiahatékonysági intézkedésként a projekt az üzemcsarnok vonatkozásában megújuló energiaforrás hasznosítást tartalmaz. Infokommunikációs technológiafejlesztés keretében szélessávú internet hálózat és nagy teljesítményű wifi pontok kerülnek kiépítésre. A körforgásos gazdálkodást elősegítő elemként az épületre hulló csapadékvíz összegyűjtése és újrahasznosítása tervezett. A telken belül elhelyezett csapadékvízgyűjtő biztosítja a terület öntözését és a wc-k öblítését. Az új építésű csarnokban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia legalább 50%-a megújuló forrásból fedezett (hőszivattyú).	Európai Unió eljárásrend	Unió, Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. negyedik negyedév
2.	Intézményi gázenergia beszerzés 2023. II. félév	2023.07.01. 00:00 CET–2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 19 db felhasználási hely részére földgáz versenypiaci beszerzése, 19.325 m ³ mennyiségben	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. negyedik negyedév

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
3.	<p>Játszótér létesítése Mezőkövesden (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00138)</p>	<p>Hangsúlyt kapott a park zöldítése és a három szintű növényállomány növelése.</p> <p>A játszóeszközök kiválasztásánál fontos volt az időtállóság és a minőségi anyagok használata. A játszótér 1 éves kortól a 12 éves korú gyerekeket is kiszolgálja különböző mászóakkal, csúszdával, hintákkal és fejlesztő játékokkal. Anyagát tekintve fa- és fémszerkezetű játékok vegyesen találhatóak meg, vidám színvilággal. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a nyári hőség elleni védekezés érdekében újonnan épített csúszdás játszóeszköz fölé napvédelemmel ellátott területet biztosítunk. A napvitorla mérete 12 m².</p> <p>Az ütéscsillapító burkolat öntött gumiburkolat különböző színekben. A színek elválasztásával egy kismotor/ roller pályát is terveztünk a játékok köré. A gumiburkolat nagyon rendkívül időtálló, könnyen karbantartható és tisztítható, csúszásmentes megoldás. A bevezető sétány beton térkő burkolatból készül. A választást alátámasztó szempontok közé tartozik, hogy könnyen építhető, és javítható megoldás. Mindazonáltal könnyen illeszkedik a szegélyekhez, műtárgyakhoz.</p> <p>Berendezéseket tekintve faborítású támlás padokat, szelektív hulladék edényeket helyeztünk el, helyet kapott egy ivókút is valamint kerékpártámaszok. A játszótér esti világításáról napelemes kandeláberek gondoskodnak. Telepítésük beton pontalapba történik a gyártó előírásai alapján. A játszóteret táblás kerítéssel vesszük körbe, melyen egy személy- és egy kétszárnyú kaput helyeztünk el (személykapu a bejáratnál, kétszárnyú kapu a hátsó részen, fenntartási munkálatok céljából).</p> <p>A területen fakivágás nem történik. A szegélyek mellé cserje ágyás ültetését terveztük. A parkban lévő koros fák mellé fiatal, friss faállományt is terveztünk.</p>	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. harmadik negyedév

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
4.	Közösségi ház székcsere – eszközbeszerzés (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078)	A 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. hrsz: 2577 Közösségi ház „A” épületében lévő színházterem emeleti erkély nézősor felújítása: székek-, és rögzítéshez tűzálló padlószőnyeg cseréje.	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. harmadik negyedév	2024. első negyedév
5.	Egészségház építése Mezőkövesden (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031)	Egészségház (3400 Mezőkövesd, Madách Imre út 25., 2729. hrsz.) építése: Házi orvosi, védőnői és iskolafogászati rendelők és a szükséges kiegészítő helységek akadálymentes kialakítása. Megújuló energia felhasználása. Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések.	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. harmadik negyedév
6.	Villamos energia beszerzés 2023.	2023.04.01. 00:00 CET–2023.06.30. 24:00 CET közötti időszakban 44 db felhasználási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 40.353 kWh mennyiségben, amelynél ajánlatkérő + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv).	Európai Uniós eljárásrend	Uniós, Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. második negyedév
7.	Villamos energia beszerzés 2023. II. félév	1. rész: 2023.07.01. 00:00 CET–2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 3 db felhasználási hely részére közvilágítás célú villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 176.123 kWh mennyiségben, amelynél ajánlatkérő + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv). 2. rész: 2023.01.01. 00:00 CET–2023.06.30. 24:00 CET közötti időszakban 59 db felhasználási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 162.329 kWh mennyiségben, amelynél ajánlatkérő + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv).	Európai Uniós eljárásrend	Uniós, Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. negyedik negyedév

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
8.	Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006 és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00053)	<p>A fejlesztés hozzájárul a gyógyfürdő épületeinek gazdaságosabb fenntartásához, a medence technológia ésszerűbb energetikailag hatékonyabb működtetéséhez, megújuló energiák felhasználásával (napenergia, geotermikus energia (termálvíz)).</p> <p>A fejlesztéssel érintett ingatlan: Mezőkövesd Napfürdő utca 2. 7171/2.</p> <p>Új kút fúrása, Új kútgépház létesítése, Kút rendszerbe állítása, Új hideg vizes kút fúrása; 300 m³-es vasbeton tározó építése terepszint alatti kivitelben hőszigetelve, rendszerbe állítva, Új gáztalanító tartály építése; Korszerű hőszigetelés és burkolat építés, Új termálenergia hasznosító hőcserélő telepítés, Új vezérlő gépészet a 2 db hőcserélőhöz, Indukciós mennyiségmérők beépítése a medencék fűtőköri csatlakozó vezetékébe, Új fűtőköri vezeték kiépítése a fürdő teljes területén csatlakozásokkal, leágazásokkal dupla hőszigetelt műanyag vezetékből, Előfűtött hideg kútvíz tápvezeték kiépítése a fürdő teljes területén, Új 100 m³ űrtartalmú, távozó termálvíz tároló építése terepszint alatt hőszigetelt kivitelben; gépház építése, 10 m² alapterülettel; hőcserélős hőhasznosító gépészet építés, Meglévő távozó víz hőhasznosító hőszivattyú felújítása, Hőszivattyú rendszerbe foglalásának korszerűsítése, A távozó termálvíz tározó átalakítása felmelegítendő hidegvíz tározó funkcióra, Gáztalanító tartály távozó pára és gáz abszorbáló berendezés; Gáztovábbító légtechnikai rendszer kiépítése, Hőközpont szellőztető berendezés nedves gázok lecsapásával befektetett energia nélkül hidegvizes rendszerrel, Napelempark létesítés az elektromos teljesítményigény kiszolgálására 250kW, Párátlanító gépek, Légkezelő gépek, Medence vízforgató rendszereinek felújítása, Víztechnológiai csővezetékek cseréje, Medenceletakaró szerkezetet építése, Vegyszerszabályzó, és -adagoló berendezések korszerűsítése, Kör-hullám medence vízgépház korszerűsítése; Gázkazánok fűtőköri automatikájának kialakítása, Erősáramú rendszer korszerűsítés, gyengeáramú hálózat kiépítés az új energetikai rendszerhez;</p>	Európai Uniósi eljárásrend	Uniósi, Nyílt eljárás	2023. negyedik negyedév	2025. második negyedév

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
8.	Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006 és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00053)	<p>Informatikai és irányítástechnikai rendszer az új berendezések üzemeltetéséhez, Új HVM hőcserélő telepítés megnövelt vezérlő gépészet kiépítése, Kültéri világítás korszerűsítése</p> <p>A fürdő egyik legrégebbi eleme a hullám- és körmedence, melyek állapota a mai kor igényeinek nem felel meg, a körmedence nem üzemel, járólapja töredezett, balesetveszélyes állapotú, gépészete elavult. A fejlesztés során átépítésre kerül, a vízfelület jelenleg 6937 m², az érintett medencék mérete racionalizálásra került a fenntarthatóság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve: a vízfelület csökken, azonban magas színvonalon képes lesz kiszolgálni az idelátogatók igényeit (élményelemekkel a családbarát turizmus elveinek megfelelően, a család minden tagjának kínál élménydús pihenést).</p>	Európai Uniós eljárásrend	Uniós, Nyílt eljárás	2023. negyedik negyedév	2025. második negyedév
9.	Reményik Sándor, Wass Albert utcák szilárd burkolattal történő ellátása	<p>Mezőkövesd Város Önkormányzata kezelésében és tulajdonában lévő meglévő Wass Albert utca (7310 hrsz.), Reményik Sándor utca (7325 hrsz.), és a (7334 hrsz.) ingatlanokon történik meg a szilárd burkolattal való kialakítás.</p> <p>A Reményik Sándor és Wass Albert utcák szilárd burkolattal történő kialakításának tervezése során 3 tengely került felvételre.</p> <p>Tengely 1: A tárgyi tengely kezdőpontja a Tengely 2. 0+240 km (jobb oldal) szelvényéből indul a 0+000 km szelvénytől és tart a 0+172.013 km szelvényig, amely a 33108 j. Mezőkövesd bekötő út 1+121 km szelvényében annak baloldali burkolatszéléhez csatlakozik. Az országos közúthoz a burkolatszélék 6.00 méteres sugárral lekerekítve csatlakoznak. A burkolat szélessége 5.50 méter, kétoldali 1.25 m szélességű padkával, vagy 0.40 m folyókával és mellette az 1.25 méter szélességből fennmaradt 0.85 m zúzottkővel. A padka részét képezi a járható beton folyóka is.</p>	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. negyedik negyedév

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
9.	Reményik Sándor, Wass Albert utcák szilárd burkolattal történő ellátása	<p>Tengely 2: A tárgyi tengely kezdőpontja a 7325 hrsz. ingatlan határánál kezdődik 0+000 km szelvénnel és tart a 0+278.61 km szelvényig. A Tengely 1. és Tengely 3. útszakaszok belső gyűjtő útjaként is szolgál. A tervezett belső útsatlakozások burkolatainak csatlakozásánál a burkolatszélek 6.00 m sugarú lekerekítésekkel kerülnek kialakításra. A burkolat szélessége 5.50 méter, kétoldali 1.25 m szélességű padkával, vagy a helyszínrajzon jelölt 0.40 m folyókával és mellette az 1.25 méter szélességből fennmaradt 0.85 m zúzottkővel. A padka részét képezi a járható beton folyóka is.</p> <p>Tengely 3: A tárgyi tengely kezdőpontja a Tengely 2. 0+190 km (baloldal) szelvényéből indul a 0+000 km szelvénytől és tart a 0+070.931 km szelvényig. A tervezési szakasz végét a meglévő szilárd burkolatú út burkolatszéle határozta meg. A tervezett belső útsatlakozások burkolatainak csatlakozásánál a burkolatszélek 6.00 m sugarú lekerekítésekkel kerülnek kialakításra. A burkolat szélessége 5.50 méter, kétoldali 1.25 m szélességű padkával, vagy a helyszínrajzon jelölt 0.40 m folyókával és mellette az 1.25 méter szélességből fennmaradt 0.85 m zúzottkővel. A padka részét képezi a járható beton folyóka is.</p>	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. második negyedév	2023. negyedik negyedév

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester