

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2025. (III.26.) határozata**

napirend megállapítása

1. A fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII.02.) ÖK számú rendelet módosítása

Előadó: dr. Jakab Orsolya jegyző

2. Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: dr. Jakab Orsolya jegyző

Referens: dr. Geri Árpád aljegyző

3. Mezőkövesd Város ITS Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Toma Tibor főépítész

Nagy István stratégiai és pályázati referens

4. Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2025. évi közbeszerzési terve

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vinter Szilárd városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető

5. Közbeszerzési eljárások indítása a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésére vonatkozóan

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vinter Szilárd városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető

6. A Város napja előzetes programterve és költségvetése

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető igazgató

7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

7.1. Mártírok u. 29/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

7.2. Illyés Gyula u. 8. szám alatti 5-ös jelzésű garázs hasznosítása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Elek Andrea vagyongazdálkodási referens

8. Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziorvosi körzetének helyettesítéssel történő ellátása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: dr. Geri Árpád aljegyző

9. Mezőkövesd Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: dr. Geri Árpád aljegyző

10. Indítványok, javaslatok

ZÁRT ÜLÉS

11. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: dr. Geri Árpád aljegyző

12. Kivitelező kiválasztása a volt nyomda épületének részleges felújítására vonatkozóan

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vinter Szilárd városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető

13. Önkormányzati utak felújító burkolati jel festés kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vinter Szilárd városfejlesztési és városüzemeltetési irodavezető

14. 2025. évi út- és járda karbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vinter Szilárd városfejlesztési és városüzemeltetési

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő

Csörgő Mihály sk.
települési képviselő

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2025. (III.26.) határozata**

**Jelentés a 2025. február 28-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról**

- 1.) Képviselő-testület elfogadja a 65/2024. (V.02.); 203, 204, 218, 225/2024. (XII.18.); 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/2025. (I.29.); 22-28, 30-32/2025. (II.26.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- 2.) A Képviselő-testület a 154/2024. (IX.26.); 173, 179/2024. (XI.06.); 210/2024. (XII.18.); 5/2025. (I.29.); 33,34/2025. (II.26.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő

Csörgő Mihály sk.
települési képviselő

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2025. (III.26.) határozata**

Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző**

**dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester**

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő**

**Csörgő Mihály sk.
települési képviselő**

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2025. (III.26.) határozata**

**Mezőkövesd Város ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás
véleményezési szakasz ismertetéséről, elfogadásáról és a véleményezési eljárás
lezárásáról**

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és döntött a Mezőkövesd Város ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás véleményezett munkarészeinek javításáról, kiegészítéséről, pontosításáról és a véleményezési szakasz lezárásáról.
2. A Képviselő-testület, a város ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításával kapcsolatos eljárásban beérkezett észrevételekkel kapcsolatban, a következő döntéseket hozza:
 - 2.1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a város ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentumát a végső tartalommal módosítani kívánja. A módosítási eljárás során lefolytatásra került 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt véleményezési szakasz során az önkormányzat kikérte az érintett szakhatóságok véleményét. Az ismertetett vélemények kiértékelését a képviselő-testülete elfogadja.
 - 2.2. A lefolytatott egyeztetési eljárás során beérkezett szakhatósági vélemények alapján a módosítási eljáráshoz az összefoglaló táblázat szerint végrehajtott módosításokat, kiegészítéseket a képviselő-testület elfogadja.
 - 2.3. A tervezett módosításokkal kapcsolatban történt észrevételre végrehajtott változtatások mellett, a Képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően a ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatát, végső példány tervezetét az eljárás során beérkezett vélemények kezelésének másolati példányát elektronikusan küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.

Felelős: polgármester, főépítész, stratégiai és pályázati referens

Határidő: azonnal

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő

Csörgő Mihály sk.
települési képviselő

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2025. (III.26) határozata**

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2025. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Iparterület fejlesztés Mezőkövesden: 20 hektáron csarnok és infrastruktúra építése (TOP_PLUSZ -1.1.1-21-BO1-2022-00005)	A projekt célja 20 hektáros iparterületen 1200 m ² -es ipari üzemcsarnok építése az épület rendeltetésszerű használatához szükséges és a pályázati felhívás műszaki-szakmai elvárásait teljesítő infrastruktúrával, illetve az érintett ingatlan körbekerítése. Energiahatékonysági intézkedésként a projekt az üzemcsarnok vonatkozásában megújuló energiaforrás hasznosítást tartalmaz, levegő-levegő fűtő-hűtő hőszivattyú kerül telepítésre a hőenergia kielégítésére a felhívás előírásainak megfelelően. Infokommunikációs technológiafejlesztés keretében szélessávú internet hálózat és nagy teljesítményű wifi pontok kerülnek kiépítésre, amely által a projekt digitalizációt elősegítő tevékenységet is tartalmaz. A körforgásos gazdálkodást elősegítő elemként az épületre hulló csapadékvíz összegyűjtése és újrahasznosítása tervezett. A telken belül elhelyezett csapadékvízgyűjtő biztosítja a terület öntözését és a wc-k öblítését. Az új építésű csarnokban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia legalább 50%-a megújuló forrásból fedezett (hőszivattyú).	Európai Uniósi eljárásrend	Uniósi, Nyílt eljárás	2025. második negyedév	2026. első negyedév
2.	Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése	A fejlesztés hozzájárul a gyógyfürdő épületeinek gazdaságosabb fenntartásához, a medence technológia ésszerűbb energetikailag	Európai Uniósi eljárásrend	Uniósi, Nyílt eljárás	2025. második negyedév	2026. első negyedév

<p>(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006 és TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00053)</p>	<p>hatékonyabb működtetéséhez, megújuló energiák felhasználásával (napenergia, geotermikus energia (termálvíz)).</p> <p>A fürdő egyik legrégebbi eleme a hullám- és körmedence, melyek állapota a mai kor igényeinek nem felel meg, a körmedence nem üzemel, járólapja töredezett, balesetveszélyes állapotú, gépészete elavult. A fejlesztés során átépítésre kerül, az érintett medencék mérete racionalizálásra került a fenntarthatóság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve: a vízfelület csökken, azonban magas színvonalon képes lesz kiszolgálni az idelátogatók igényeit (élményelemekkel a családbarát turizmus elveinek megfelelően, a család minden tagjának kínál élménydús pihenést).</p> <p>A fejlesztéssel érintett ingatlan: Mezőkövesd Napfürdő utca 2. 7171/2.</p> <p>Tervezett mennyiségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1136 db napelem; 440 W/db; 17 db inverter <p>8 db medence – vízfelület:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ülő élménymedence vízfelület: 166 m² - Álló élménymedence vízfelület: 149 m² - Családi élménymedence vízfelület: 130 m² - Családi pancsoló vízfelület: 120 m² - Felnőtt sport-tó vízfelület: 145 m² - Hullámmedence vízfelület: 709 m² - Folyó vízfelület: 213 m² - Vizes játszótér: 185 m² - Összesített vízfelület: 1817 m² <p>Teljes kezelendő terület: 6647 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 db vízforgató szivattyú - 8 db serkentő szivattyú - 8 db Perlitszűrő tartály - 1 db Homokszűrő - 7 db szerelt kiegyenlítő tartály - 2 db épített kiegyenlítő tartály - 15 db szerelt lemezes hőcserélő - 2 db hűtési puffertartály 				
---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - 32 db élményszivattyú - 7 db zsompszivattyú - 18 db fűtési szivattyú - 6,5 km vízgépészeti vezeték idomokkal - 2 db hőszivattyú 2x460 kW - 2 új hőellátó gépház – GÉPÉSZET - 1 új gépház építése - 1 új föld alatti tartály: 100 m³ - 1 db új légtechnikai rendszer - 1 db légkezelő teljes rekonstrukciója - Hőellátáshoz kapcsolódóan 1500 m csővezeték építése - Új létesítmény szennyvíz elvezetése: 200 m 				
3	<p>Hidegvizes és termálkút kialakítása (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-BO1-2022-00053)</p>	<p>Hidegvizes kút kialakítása: A projekt során egy 40 m-es hidegvizes kút létesítendő a Zsóry fürdő területén. A fürdő Ny-i kerítése mentén a egy 3 m magas, 10 m hosszúságú zajvédő falat is kell építeni. Elektromos energia es öblítővíz a fürdő hálózatáról, 50 m-en belüli csatlakozással beszerezhető. A keletkező csurgalék víz a fürdő elvezető rendszeren át kb. 30m provizórikus vezeték kiépítésével kell elvezetni A kút a fürdő hálózatára termel.</p> <p>A szükséges hálózati nyomás 3,5 – 4 bar. A szivattyú paraméterei a Q = 40 m³/o, H = 48 m, N = 7,5kW A szivattyú beépítése NA 100 O acél csővel, 12 m mélységben történik A kút fölé egy 1,5 x 2,3 x 2,05 m belméretű, előre gyártott vasbeton kútaknát kell építeni. A falvastagsága 20 cm, a földém, es a fenéklemez 15 cm. A betonminőség: C 30/37 vízzáró. A betonacél: B 60/50. A fedlap 80 x 80 cm méretű.</p> <p>VIII-as kút kialakítása: A nagyhírű és kiemelkedő vízminőséggel rendelkező Mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő zavartalan hévíz ellátás céljából egy új 1000 m-es hévízkút fúrását valósítja meg. Az új kútból 1100 l/p 64-66 o C-os víz feltárására számítunk. A kijelölt kúthelyen a munkaterület rendelkezésre áll. Elektromos energia és öblítővíz a fürdő területéről 50</p>	Európai Unió eljárásrend	Unió, Nyílt eljárás	2025. második negyedév	2026. első negyedév

	<p>m-en belül biztosított. A keletkező csurgalékvizet (30 fokos) az itt lévő vizelvezető rendszeren elvezethető. A kút szerelvényeit a terepszintre kiemelve történik 3 m magas csővel. A kútfej szerelvényeinek anyaga KO-36. A kút körül 2,5 x 1,5 m alapterületű betonlemez kell kiépíteni C32/30 betonból. A Kút üzemeltetéséhez búvárszivattyú szükséges, aminek az alábbi paramétereknek kell eleget tenni: Q= 65 m³/ó, H= 40 m, N = 11 kW.</p> <p>Meglévő kút javítása: a kútjavítás során a fúróberendezés felvonulását és felszerelését követően, a kútfej szerelvényeket el kell bontani, a kutat sós hideg vízzel elfolytani, majd a 133 mm –es termelő csövet kiépíteni. Számítani kell a cső elszakadására, esetleg több szakaszban történő kiépítésére. Ezt követően műszeres kútvizsgálat végzendő, a 241 mm-es béléscső állapotának vizsgálata céljából.</p> <p>Ennek alapján a kútjavítás további menete pontosítható. Feltehetően a 241 mm cső állapota is rossz, ezért a kút felső szakaszát, a 165 mm csőtető fölött kb 8 m-től, azaz 500 m-től a felszínig ki kell bélelni egy 168 x 4 mm KO acélcsővel. A víz egy része nagy valószínűséggel a 165 mm Ø tömszelencén keresztül jut a termelőcső köré, ezért a betétcsövet a 165 mm Ø béléscső tömszelencéje fölött kb. 5 – 8 m-rel kell elhelyezni, és egy kívülre záró tömszelencével lezárni. A betétcső felül a csőperemre ültetendő, tömítéssel. Így a betétcső és a 241 mm –es béléscső közötti tér lezárható, az esetleges csőhibákon keresztül nem juthat víz a kútba. A csőközbe sem jut víz, így a béléscső további korróziója megállítható.</p> <p>A betétcsővezés után, a kútban búvárszivattyúval, tisztító szivattyúzás végzendő, melynek során mérni és naplózni kell a vízhozamot, vízszintet és víz hőmérsékletet. A max. homokmentes vízhozam 80 -60 -40%-val három lépcsős próbaszivattyúzás végzendő, majd megtörténhetnek a szabvány szerinti műszeres kútvizsálatok.</p> <p>A vett vízmintából komplett ásványvíz minősítő vizsgálat végzendő.</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>A kút eredeti vízhozama szabad kifolyással 4-600 l/p volt. Ezért egy 600 l/p teljesítményű, melegvizes búvárszivattyú beépítését irányozzuk elő, 150 m mélységig. Ez a 2019-évi méréssel meghatározott 125 m-es buborékpont alatt van, de az új vizsgálat alapján ez pontosítandó. A beépítés 89 x 3 mm-es ZSM kötésű KO acél csővel történhet.</p> <p>A búvárszivattyú emelőmagasságának a súrlódási veszteségeket és a gáztalanítás nyomásigényét, valamint a várható max. -5 -10 m körüli üzemi vízszintet figyelembe véve kb. 30 m-esnek kell lennie, de a tényleges kútadatok alapján ezt pontosítani kell.</p> <p>Az előírányzott búvárszivattyú: GRUNDFOS SP (vagy SI) 46-3 Q = 36 m³/ó H = 30 m N = 5,5 kW d = 3”</p> <p>A búvárszivattyú nyomóvezetéke a kútlezáró lemez után, egy NA 80 – as KO csőívvel fordul a szerelvénytárhoz, ami felújítandó. A nyomóvezeték mellé eg 5/4” HENCO cövek lell építeni, kb 20 m mélységig. Ebbe nyomástáradó helyezendő, a nyugalmi és üzemi vízszint mérése céljából.</p> <p>A kút fertőtlenítést és nyomáspróbát követően helyezhető üzembe.</p>				
4	<p>Beléptető és szekrényzár rendszerek kivitelezése</p> <p>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006</p>	<p>Beléptető rendszer kiépítése a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése projekt keretén belül. A tervezett beléptető rendszernek a fürdő minden vendég bejáratát, minden kasszáját ki kell tudnia szolgálni, ezenfelül működőképes új szekrényzár rendszert kell kialakítani a központi beléptető rendszerbe integrálva. A tervezett rendszernek alkalmasnak kell lennie a „debit” (azonosító eszközzel történő fizetővendéglátás) funkció későbbi használatára. A hosszútávú megfelelés a RFID proximity órával biztosítható. A Mifare Plus X azonosítóval rendelkező órák a megfelelő jogosultsági szintekkel megírhatóak. Az órák alapszínei: kék, zöld, fekete, piros, citrom.</p> <p>Telepítendő eszközök és elvek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beléptető szerver, a beléptető szoftverrel: <p>A beléptető rendszer központi eleme csak a beléptető rendszert felügyelő</p>	Európai Uniók eljárásrend	Uniók, Nyílt eljárás	2025. második negyedév	2026. első negyedév

		<p>szervergép, amely a beléptető szoftvercsomagot futtatja, a perifériákat felügyeli és a beléptető rendszerrel kapcsolatos adatokat tárolja.</p> <p>Vezérlő kontrollerek (SC-1000-RDM+ beléptető modul): A felügyelt ajtók elektromos ellenoldalainak tényleges működtetését, a belépési adatok mentését és tárolását az akár off-line üzemmódban is működni képes vezérlő controller egységek végzik. Kalkulált típus: Seawing SC-1000-RDM+beléptető modul. A kontrollerekhez kártyaolvasók továbbítják a beléptetést kérő személyek adatait. A beléptetés engedélyezését és a vezérelt ajtók működtető parancsait (működtető jeleit) a kontrollerek adják ki, mint ahogy a jogosulatlan belépés megakadályozását is ezek az egységek végzik. A rajzdokumentációban megjelölt helyekre kell telepíteni. Az SC-1000-RDM+ beléptető modulok két CAN buszvonalon csatlakoznak (CAT6 UTP) egymáshoz sorban felfűzve.</p> <p>Forgóvillák: Az elektromechanikus forgóvilla az SWTST termékcsalád egy, illetve kétlábú kivitelű, kártya elnyelő nélküli változata. Ideális választás nagy forgalmú személybeléptetésre, ahol biztosítani szükséges az „egy azonosítás egy áthaladás” beléptetési elvet. Szervomotoros hajtásának köszönhetően gyorsabb áthaladást tesz lehetővé, mint a mechanikus forgóvillák, memória funkciója pedig a csoportos áthaladást is folyamatossá teszi. Ejtőkaros kialakítása lehetőséget biztosít menekülési útvonalon történő beépítésre: lokális vésznyitás, tüzeseti vezérlés, tápellátás megszűnése, illetve – Seawing rendszerben használva – központi vészhelyzeti indítójel hatására a karok leesnek, így biztosítva a teljes kiürítési szélességet. A jelzés megszűnésekor a forgóvilla automatikusan alaphelyzetbe áll vissza. Normál üzemmódban nyitott-kollektoros kimenetekről vagy potenciálmentes kontaktusokkal vezérelhető. A beléptető rendszer felé visszajelzésre kerülnek a karok átfordulás jelei, illetve nyitott/zárt állapotai is. Beépített, akkumulátoros tápegységgel rendelkezik, így áramszünet esetén is teljes értékű beléptetés valósítható meg. Burkolata</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>rozsdamentes acél, ami rendszeres felületkezeléssel őrzi meg eredeti, esztétikus megjelenését és korrózióállóságát. A főbejáratnál és az Olajfa úti bejáratnál elhelyezett villák beépített karóra elnyelővel szereltek.</p> <p>Teljes magas forgókapu (forgókereszt): REXON ERA 3 típusjelű berendezés, amelyeket kültérben a „Liget” és „Pandora” bejáratoknál tervezünk letelepíteni.</p> <p>A kétirányú áthaladás vezérlése itt is az SC-1000-RDM+ modulon keresztül történik, mint a forgóvilláknál. A kontrollereket a forgókapu tetején elhelyezett automatika szekrényben van lehetőség elhelyezni. A kártya (óra) olvasókat A berendezések kiegészítő eleme az esővédő polikarbonát védőtető, amelyalumínium vázas kivitel. A berendezések beépítése a kerítésrendszer megfelelő átalakítása (oszlop áthelyezés, alaptest betonozás, védőcsövezés elhelyezése) után valósítható meg. Rozsdamentes acél kivitel.</p> <p>Kábelezés, hálózatszerelés</p> <p>A rendszerben a szervergép, a központi vezérlő kártyák (SC-1000-MX7) és a lokális vezérlő kontrollerek (SC-1000-RDM+) kommunikációs CAN busz vonalon tartják a kapcsolatot egymással. A kommunikációs buszvonal céljára részben a meglévő beléptető eszközök védőcsövezését, buszvonalát lehet használni, amennyiben az legalább CAT5E szabványnak megfelelő kábelezéssel épült ki korábban. Olyan helyeken, ahol új beléptető funkció és eszközök valósulnak meg a kommunikációs buszvonalat is ki kell építeni. (Főbejárat, Olajfa úti bejárat, „Pandora” bejárat, „Liget” bejárat. A jelen terv alapján védőcsövezés kerül kiépítésre. A kábelezés a LAN hálózaton elhelyezkedő -MX7 központi vezérlőktől kiindulva sorban felfűzi az egyes beléptető modulokat. Elágazás a CAN busz kialakításában nem megengedett. A hálózatvezeték típusa: CAT6 U/UTP kábel</p>					
5.	<p>Fenntartható közlekedés-fejlesztés: Kivitelezés</p>	<p>A tervezett beruházás keretében a létesítendő kerékpárút Mezőkövesd belterületén a Mátyás király út-Bogácsi út csomópontjától indul és Mezőkövesd külterületén a laktanya bejáratánál ér véget összesen 4,98 km hosszan. 3303 j. Mezőkövesd - Szentistván ök. út 1,45 km</p>	<p>Európai Unió eljárásrend</p>	<p>Unió, Nyílt eljárás</p>	<p>2025. második negyedév</p>	<p>2026. második negyedév</p>

	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00172	kerékpársáv 1,00 m, 2,13 km hosszú közút melletti kétirányú kerékpárút 2,55 m széles, 0,81 km kerékpáros nyom 1 m széles, és az M3 autópálya felüljáró és a laktanya bejárata között 0,59 km kétirányú kerékpárút kerül kialakításra 2,55 m szélességben.				
6.	Villamos energia beszerzés 2026.	1. rész Villamos energia beszerzése 2026.01.01. 00:00 CET-2026.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 83 db felhasználási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 233 699 kWh mennyiségben, amelytől ajánlatkérő + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv). 2. rész: Közvilágítás célú villamos energia beszerzése 2026.01.01. 00:00 CET-2026.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 3 db felhasználási hely részére közvilágítás célú villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 351 878 kWh mennyiségben, amelytől ajánlatkérő + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv).	Európai Uniók eljárásrend	Uniók, Nyílt eljárás	2025. negyedik negyedév	2025. negyedik negyedév
7.	Földgáz beszerzés 2026.	2026.01.01. 00:00 CET-2026.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 24 db felhasználási hely részére földgáz versenypiaci beszerzése, 21.000 m ³ mennyiségben	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2025. második negyedév	2026. negyedik negyedév

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kiadmány hitelül:

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2025. (III. 26.) határozata

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárások indításáról

- 1) A Képviselő - Testület a „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó mellékelt ajánlattételi felhívást és dokumentumokat elfogadja, hozzájárul a Kbt. második része szerinti nyílt eljárás megindításához.
- 2) A Képviselő - Testület a „Hidegvizes és termálkút kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó mellékelt ajánlattételi felhívást és dokumentumokat elfogadja, hozzájárul a Kbt. második része szerinti nyílt eljárás megindításához.
- 3) A Képviselő - Testület a „Beléptető és szekrényzár rendszerek kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó mellékelt ajánlattételi felhívást és dokumentumokat elfogadja, hozzájárul a Kbt. második része szerinti nyílt eljárás megindításához.
- 4) A Képviselő - Testület a „Beléptető és szekrényzár rendszerek kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó nettó 80.325.060 Ft saját összegét Mezőkövesd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 34. melléklet „3.7.2 – előre nem tervezhető feladatok” pontjában biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő

Csörgő Mihály sk.
települési képviselő

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2025 (III.26.) határozata**

A Város napja előzetes programtervéről és költségvetéséről

1. A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Városnapi rendezvény költségvetését és programtervét. A rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához szükséges támogatást 42.950.000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2025. évi költségvetésében 19.140.000 Ft-ot a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására biztosított keret terhére, 23.810.000 Ft-ot az általános tartalék terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

**dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző**

**dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester**

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő**

**Csörgő Mihály sk.
települési képviselő**

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2025. (III.26.) határozata**

a Mártírok u. 29/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Mártírok u. 29/1. szám alatti komfortos bérlakás tekintetében bérleti szerződést köt Sereg Péternével (3400 Mezőkövesd, Mártírok u. 29/1.) 2025. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

A lakás bérleti díja 33.150 Ft/hó.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával összefüggő intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző**

**dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester**

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő**

**Csörgő Mihály sk.
települési képviselő**

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2025. (III.26.) határozata az**

Illyés Gyula u. 8. szám alatti 5-ös jelzésű garázs hasznosításáról

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. szám alatti 5-ös jelzésű 200/59/A/21 hrsz-ú garázs tekintetében bérleti szerződést köt Verebélyi Viktorral (3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 28.) 2025. április 1-től 2026. március 31-ig terjedő időtartamra.

A garázs bérleti díja 22.950 Ft/hó.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával összefüggő intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző**

**dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester**

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő**

**Csörgő Mihály sk.
települési képviselő**

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2025. (III.26.) határozata**

Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziiorvosi körzetének helyettesítéssel történő ellátása

1. Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a V. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátása érdekében a tartós helyettesítésre megbízási szerződést köt a HA-TE-ON Kft.-vel (képviseli: Dr. Szilágyi András) 2025. április 01. napjától – 2025. szeptember 30. napjáig, az alábbi rendelési idővel:

Hétfő: 9.00 – 11.00

Kedd: 13.00 – 15.00

Szerda: 9.00 – 11.00

Csütörtök: 13.00 – 15.00

Péntek: 12.00 – 14.00

Dr. Szilágyi András háziorvos helyettesítését Dr. Gál Gergely háziorvos látja el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az V. számú felnőtt háziiorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében, a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtegye, szerződéseket, megállapodásokat megkösse, módosítsa, valamint a szükséges hatósági engedélyeket beszerezze.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött – a helyettesített V. számú felnőtt háziiorvosi körzet finanszírozására vonatkozóan – finanszírozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

**dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző**

**dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester**

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő**

**Csörgő Mihály sk.
települési képviselő**

Kiadmány hitelül:

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2025. (III.25.) határozata**

**Mezőkövesd Város II. számú felnőtt háziiorvosi körzetére vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosítása**

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul a MEDI-KOZ Egészségügyi és Szolgáltató Bt. és Mezőkövesd Város Önkormányzata között 2002. július 15. napján létrejött, majd 2006. május 03. napján és 2012. december 20. napján módosított feladat-ellátási szerződés módosításához - a határozat mellékletét képező szövegezéssel - az egészségügyi szolgáltató székhelyének és a háziiorvosi rendelő címének változása miatt az alábbiak szerint:
Az egészségügyi szolgáltató székhelye és a háziiorvosi rendelő címe az alábbira változik: 3400 Mezőkövesd, Madách I. u. 25. szám.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, és az ezzel kapcsolatos hatósági intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt sk.
települési képviselő

Csörgő Mihály sk.
települési képviselő

Kiadmány hitelül:

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A MEDI-KOZ Egészségügyi és Szolgáltató Bt. és Mezőkövesd Város Önkormányzata között 2002. július 15. napján létrejött, majd 2006. május 03. napján és 2012. december 20. napján módosított feladat-ellátási szerződést az egészségügyi szolgáltató székhelyének és a háziiorvosi rendelő címének változása miatt az alábbiak szerint módosítom:

1. Az egészségügyi szolgáltató székhelye az alábbira változik: „MEDI-KOZ Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Madách I. u. 25. szám)”.
2. A háziiorvosi rendelő címe az alábbira változik: „II. számú felnőtt háziiorvosi körzet (3400 Mezőkövesd, Madách I. u. 25. szám)”.
3. A feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és formában maradnak érvényben. A feladat-ellátási szerződés a feladat-ellátási szerződés módosításaival együtt hatályos és érvényes.
4. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, azonban az 1. pontjában foglalt rendelkezését a cégbírósági bejegyzés napjától, 2. pontjában rögzített rendelkezését a használatba vételi engedély véglegessé válásának napjától kell alkalmazni.
5. Jelen szerződés 3 példányban készült, melyet Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2025. (III.26.) határozatával fogadott el, és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására.
6. A szerződő felek jelen szerződésmódosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.

Mezőkövesd, 2025. március 26.

.....
Mezőkövesd Város Önkormányzata
képviselésében
dr. Fekete Zoltán polgármester

.....
MEDI-KOZ Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
képviselésében
Dr. Kozma Richárd

Ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
dr. Jakab Orsolya
Jegyző

.....
Balog Lászlóné
Kincstári Iroda vezetője