

T. 6



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Érk:

VVF/266-1/2.3
Ikt. szám:

Postai azonosító:

Ikt. dátum: 2023 MÁJ 05.

Nyt. szám: 108801/2023

Levai Tibor
Előadó

Tisztelt Cím!

Iktatószám: 13708/2023/MAV

Hivatkozási szám: --

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafoxop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: +36 (1) 514 51 01
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


SUCCESSOR TX hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2023. április. 17.

Tisztelettel:




Garamvölgyi Mihály
Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

MÁV-MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2023. május 17., szerda Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicssal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 80 | Miskolc - Rendező | Ms Rpu állomási vágányok | | 38,00 | | | | | |
| 80 | Miskolc - Rendező | Holcim iparvágány | | | 0,90 | | | | |
| 93 | Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár | | | 5,10 | | | | | |
| 93 | Diósgyőr | I-X, | | 3,80 | | | | | |
| 275/C | Ládi rakodó I.,II., III. vg. | | | | 0,50 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | | 46,90 | 1,40 | | | | |

2023. május 18., csütörtök Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicssal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 80 | Miskolc - Tiszai | Ms Tpu állomási vágányok | | 11,60 | | 0,01 | | | |
| 80 | A összekötő | összekötő vg. | | 0,46 | | | | | |
| 80 | B összekötő | összekötő vg. | | 0,38 | | | | | |
| 92 | Miskolc Gömöri pu | II, IV-VII, konténer pu | | 8,50 | | | | | 0,60 |
| 92 | Miskolc Gömöri "MÉH" vg. | | | | 0,20 | | | | |
| 92 | Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg. | | | | 1,50 | | | | |
| 92 | Miskolc Repülőtér | V. | | 0,90 | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | | 21,94 | 1,70 | 0,01 | | | 0,60 |

2023. május 19., péntek Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicssal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 80 | Felsőzsolca | Felsőzsolca állomási vágányok | | 3,20 | | 0,03 | | | |
| 80 | Felsőzsolca | Csavar és Húzott gy. Iparvágány | | | 1,26 | | | | |
| 80 | Felsőzsolca | SW Umwelttechnik iparvágány | | | 1,61 | | | | |
| 90 | Cinga | I | | 0,90 | | | | 0,09 | 0,19 |
| 90 | Szikszó | I,III,IV. | | 2,60 | | | | 0,03 | 0,09 |
| 90 | Halmaj | II,III | | 1,30 | | | | 0,06 | 0,17 |
| 90 | Forró-ncs | I,III-V,VII | | 3,20 | | | | | 0,32 |
| 90 | Novajdrány | I,III | | 2,10 | | 0,23 | | | 0,16 |
| 90 | Hidasnémeti | I,III,XI,A,B,II/1,III/2,V/2,VI,VII,VII | | 9,10 | | | | | 0,66 |
| 90 | Hidasnémeti - Országhatár | I,IX,XV. | | 2,90 | | | | | |
| 98 | Abaujszántó | I,III, | | 0,60 | | | | | 0,63 |
| 98 | Tálya | I,II,IV-VI, | | 2,30 | | | | | 0,56 |
| 98 | Tálya | Tálya-TIG. Tálya-Colas I,II,III.vg. | | | 0,56 | | | | |
| | Mád | Mád-Oil I,II.vg. | | | 0,51 | | | | |
| 98 | Mád | | | | | | | | 0,51 |
| Összes teljesítmény: | | | | 28,20 | 3,94 | 0,26 | | 0,18 | 3,29 |

2023. május 22., hétfő Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicssal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|----------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 80 | Hernádnémeti- Böcs | I, IV, V, | | 2,50 | | 0,04 | 0,40 | | |
| 80 | Taktaharkány | I, IV, V, | | 2,55 | | | 0,30 | | |
| 80 | Szerencs | Kihúzó vágány | | 0,50 | | | | 0,20 | |
| 80 | Szerencs | FKG vágány | | 1,00 | | | | 0,42 | 0,6 |
| 80 | Szerencs | Fűtőház | | | | | | 0,8 | 0,9 |
| 80 | Szerencs | XIII.vg.mellett | | | | | | 0,60 | |
| 80 | Szerencs | Ágyú csonka, Ágyú egyenes | | | | | | 0,40 | |
| 80 | Szerencs | I, IV-XIII, | | 5,25 | | 0,06 | 1,00 | | |
| | Szerencs | Cukorgyár Kihúzóvágány | | 0,52 | | | | | |
| | Szerencs | Cukorgyár mérleg vágány | | 0,48 | | | | | |
| 80 | Mezőzombor | III, | | 1,00 | | 0,05 | 0,43 | | |
| 80 c | Bodrogkeresztúr | I, III, IV,VI, | | 2,36 | | | 1,12 | 0,42 | 0,16 |
| 80 c | Ólaszliszka-Tolcsva | I,III, IV, | | 2,30 | | | 0,15 | 1,46 | |
| 80 c | Sárospatak | I, III,IV, | | 3,26 | | | 1,06 | 1,50 | 0,24 |
| 81 c | Sárospatak | V. Kihúzó vágány | | 0,18 | | | | | |
| 82 c | Sárospatak | VI. Rakodó csonka vágány | | 0,26 | | | | | |
| 80 c | Sátoraljaújhely | I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok | | 9,60 | | 0,21 | 2,40 | | 0,21 |
| Összes teljesítmény: | | | | 31,76 | | 0,36 | 5,80 | 4,04 | 0,61 |

2023. május 23., kedd Vizvételezés 6 m³
 99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicssal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 326 | Sajóecseg - Sajóbáony | | 3,92 | | | | | | |
| 326 | Sajóbáony állomás | II-III, és rakterület | | 1,50 | | | 1,00 | | |
| 92 | Sajóecseg | I | | 0,82 | | 0,01 | | 2,00 | |
| 92 | Sajóecseg | II | | 0,73 | | | | | |
| 92 | Sajóecseg | V | | 0,92 | | | | | |

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 92 | Sajóecseg | VI | | | | | | | |
| 92 | Sajóecseg | VII | | | | | | | |
| 92 | Sajóecseg | VIII | | | | | | | |
| 92 | Sajóecseg | IX | | | | | | | |
| 94 | Boldva | I, II | | 1,00 | | | | | 0,08 |
| 94 | Edelény | I, II, IV | | 1,50 | | 0,01 | | | |
| 94 | Edelény | IV csonka | | 0,77 | | | | | |
| 94 | Szendrő | I, II, III, IV-esonka-vg. | | 0,90 | | 0,01 | | | |
| 94 | Szalonna | I, II, III, IV, V-esonka-vg. | | 0,90 | | 0,00 | | | |
| 94 | Jósvafő-Aggtelek | I, II, III, IV, Csonka-vg. | | 1,20 | | 0,08 | | | |
| 94 | Bódvaszilas | I, II, III, IV | | 1,10 | | 0,01 | | | |
| 94 | Tornanádaska | I, III | | 1,00 | | 0,02 | | | |
| Összes teljesítmény: | | | | 3,92 | 12,34 | 0,14 | 1,00 | 2,00 | 0,08 |

2023. május 24., szerda Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 92 | Spéter-déli vont | vontató vágány | 1,00 | | | | | | |
| 92 | Spéter-déli vont | | 0,68 | | | | | | |
| 92 | Sajószentpéter | I, II, V-VIII, IX | | 5,00 | | | | 0,68 | |
| 92 | Sajószentpéter Borsod EurTred | | | 0,79 | | | | | |
| 92 | Kazincbarcika áll. | II-III. vg. Között | | | | 0,15 | | | |
| 92 | Kazincbarcika áll. | III. vg. | | 1,20 | | | | | |
| 92 | Kazincbarcika Áll. | | | 6,29 | | 0,04 | 2,50 | | |
| 92 | Putnok | I, II, IV-VIII | | 3,70 | | 0,01 | | 0,40 | |
| 88 | Királd | I, II, III, IV vg. | | 0,90 | | | | | |
| 92 | Bánréve állomás | II-IV vágány között | | | | 0,12 | | 1,20 | |
| 92 | Bánréve | I, II, IV-XII | | 5,40 | | | | | |
| 92 | Bánréve-Bánréve Oh. | | 0,65 | | | | | | |
| 92 | Center | I, II, IV | | 1,50 | | 0,01 | 0,24 | | |
| 92 | Ózd | I, III, IV, V | | 2,00 | | 0,01 | | | |
| 95 | Szuhakálló mh. | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Szuhakálló mh. | III. | | 1,30 | | 1,00 | | | |
| 95 | Izsófalva | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva | útátjáró | | 0,40 | | 1,00 | | | |
| 95 | Izsófalva | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva-Ormosbánya | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva-Ormosbánya | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva-Ormosbánya | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Izsófalva-Ormosbánya | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Ormosbánya | útátjáró | | | | 0,00 | | | |
| 95 | Ormosbánya mh. | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 95 | Ormosbánya-Rudabánya | | 1,00 | | | | | | |
| 95 | Rudabánya | | | 1,10 | | 1,00 | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 3,33 | 30,58 | | 4,36 | 2,74 | 2,28 | |

2023. május 25., csütörtök Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 80 | Nyékládháza | I vg | | 6,16 | | | 1,70 | 1,20 | |
| 80 | Nyékládháza | II vg | | 1,39 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | III vg | | 1,42 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | IV vg | | 1,06 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | V vg | | 0,99 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | VI vg | | 0,93 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | VII vg | | 0,86 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | VIII vg | | 0,81 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | IX vg | | 0,75 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | X vg | | 0,69 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | XI vg | | 0,69 | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | 27kit.-5 kit. közötti | 0,27 | | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | kihúzó vágány | 0,22 | | | | | | |
| 80 | Nyékládháza | III Bánya összekötő vágány | 0,42 | | | | | | |
| 89 | Hejőkeresztúr | I vg | | 0,83 | | | 1,30 | | |
| 89 | Hejőkeresztúr | II vg | | 0,83 | | | | | |
| 89 | Hejőkeresztúr | III vg | | 1,12 | | | | | |
| 89 | Hejőkeresztúr | IV vg | | 1,09 | | | | | |
| 89 | Hejőkeresztúr | V vg | | 0,87 | | | | | |
| 88 | Hejőkeresztúr-Hejőbába | Nyíltvonal | 6,26 | | | | | | |
| 88 | Hejőbába-Mezőcsát | Nyíltvonal | 8,54 | | | | | | |
| 88 | Mezőcsát | IV vg | | 0,29 | | | | | |
| 88 | Mezőcsát | III vg | | 0,32 | | | 1,10 | 0,14 | |
| 89 | Tiszaújváros | I vg | | 0,76 | | | 2,00 | | |
| 89 | Tiszaújváros | II vg | | 0,76 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | III vg | | 1,21 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | IV vg | | 1,17 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | V vg | | 0,87 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | VI vg | | 0,82 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | VII vg | | 0,78 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | VIII vg | | 0,74 | | | | | |
| 89 | Tiszaújváros | IX vg | | 0,74 | | | | | |

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|-------------|-------------|--|
| 89 | Tiszaújváros | gurító vágány | 0,36 | 0,36 | | | | | |
| 89 | Tiszapalkonya | I vg | | 0,70 | | | | | |
| 89 | Tiszapalkonya | II vg | | 0,94 | | | | | |
| 89 | Tiszapalkonya | III vg | | 0,84 | | | | | |
| 89 | Tiszapalkonya | IV vg | | 0,84 | | | 1,05 | | |
| 80 | Emőd | I vg | | 0,91 | | | 1,70 | 0,54 | |
| 80 | Emőd | II vg | | 1,61 | | | | | |
| 80 | Emőd | III vg | | 1,61 | | | | | |
| 80 | Emőd | IV vg | | 1,01 | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 16,06 | 37,77 | | | 8,85 | 1,88 | |

2023. május 26., péntek Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 80 | Mezőkeresztes áll. | II. vg. | 1,40 | | | | | | |
| 80 | Mezőkeresztes áll. | III. vg. | 1,40 | | | | | | |
| 80 | Mezőkeresztes áll. | állomási vágányok | | 2,60 | | | | 1,50 | |
| 80 | Mezőkeresztes áll. | I. vg. mellett Megállás helye jelzőig gyöngykavics | | | | 0,01 | | | |
| 80 | Mezőkeresztes áll. Rakodó | | 3,10 | | | | | 2,00 | |
| 327 | Mezőkeresztes-Bükkábrány | | | | | | | | |
| 80 | Mezőkövesd áll. | II. vg. | 0,90 | | | | | | 0,15 |
| 80 | Mezőkövesd áll. | III. vg. | 0,90 | | | | | | |
| 80 | Mezőkövesd áll. | állomási vágányok | | 4,60 | | | | 2,50 | |
| 80 | Mezőkövesd áll. | I. vg. és épület közötti gyöngykavics | | | | 0,02 | | | |
| 80 | Mezőkövesd áll. | Matyó MTSZ vg. | | | 0,15 | | | | |
| 80 | Füzesabony áll. | III. vg. | 1,50 | | | | | | |
| 80 | Füzesabony áll. | IV. vg. | 1,50 | | | | | | |
| 80 | Füzesabony áll. | állomási vágányok | | 10,00 | | | 1,50 | 1,00 | |
| 87a | Maklár áll. | I. vg. | 0,80 | | | 0,03 | | | |
| 87a | Maklár áll. | állomási vágányok | | 0,70 | | | | | |
| 87a | Eger áll. | állomási vágányok | | 3,20 | | | | 2,00 | 0,16 |
| 87a | Eger-Rendező áll. | állomási vágányok | | 6,90 | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 11,50 | 28,00 | 0,15 | 0,06 | 1,50 | 9,00 | 0,31 |

2023. május 30., kedd Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvon (vgkm) | Állomási vg. (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 87 | Felnémet áll. | állomási vágányok | | 2,70 | | | | | 0,06 |
| 87 | Felnémet áll. | OMYA összekötő vg. | | 0,93 | | | | | |
| 87 | Felnémet áll. | Eger Erdő ip. vg. | | | 0,25 | | | | |
| 87 | Mónosbél áll. | állomási vágányok | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| 87 | Bélapátfalva áll. | állomási vágányok | | 2,70 | | | | 0,50 | |
| 87 | Szilvásvárad áll. | II. vg. | 0,35 | | | | | 0,25 | |
| 87 | Szilvásvárad áll. | állomási vágányok | | 0,50 | | 0,05 | | | |
| 80 | Kál-Kápolna | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XI II,XIV,XV,XVI | | 3,60 | | | 2,00 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 0,35 | 11,43 | 0,25 | 0,05 | 3,00 | 0,75 | 0,06 |

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ms

2023. május 15., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

| Vv. | Állomásnév | Gyöngykavics (ha) | Áll.ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| 80 | Adács mh. | | | | 0,22 |
| 80 | Karácsond mh. | | | | 0,22 |
| 86 | Szászberek mh. | | | | 0,04 |
| 86 | Szellőhát mh. | | | | 0,02 |
| 86 | Jászdózsa mh | | 0,10 | | 0,04 |
| 83 | Mátranovák-Homokterenye | | 0,02 | | |
| 87 | Szilvásváradszalajkavölgy mh. | | | 0,02 | |
| 80 | Szihalom mh. | | 1,00 | | 0,20 |
| 80 | Csincse mh. | | | 0,14 | |
| 80 | Kistokaj | | 0,30 | | 0,63 |
| 89 | Nagycsécs | | 0,04 | | 0,35 |
| 89 | Sajószóged | | 0,08 | | 0,35 |
| Összes teljesítés: | | | 1,53 | 0,16 | 2,07 |

2023. május 16., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

| Vv. | Állomásnév | Gyöngykavics (ha) | Áll.ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| 80 | Felsőzsolca órház | | 0,30 | | |
| 90 | Szikszóvásártér | | | | 0,09 |
| 90 | Aszaló | | | | 0,09 |
| 90 | Csobád | | | | 0,10 |
| 90 | Ináncs | | | | 0,09 |
| 90 | Méra | | | | 0,06 |
| 90 | Hernádszurdok | | | | 0,08 |
| 98 | Gönc | | | | 0,52 |
| 98 | Zsujta | | | | 0,41 |
| 98 | Göncruszka | | | | 0,12 |
| 98 | Hejce-vilmány | | | | 0,12 |
| 98 | Korlát - Vízoly | | | | 0,10 |
| 98 | Fony | | | | 0,14 |
| 98 | Boldogkővárnya | | | | 0,14 |
| 98 | Abaújkér | | | | 0,12 |
| 98 | Abaújszántó-Fürdő | | | | 0,13 |
| 98 | Golop | | | | 0,23 |
| 98 | Rátka | | | | 0,07 |
| 80 | Tiszalúc mh. | | | | |
| 80 | Taktaszada mh. | | | | 0,15 |
| 80 c | Szegi mh. | | 0,09 | | 0,06 |
| 80 c | Erdőbénye mh. | | 0,20 | | 0,10 |
| 80 c | Bodrogolási mh. | 0,09 | 0,15 | | 0,03 |
| Összes teljesítés: | | 0,09 | 0,74 | | 2,95 |

2023. május 17., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

| Vv. | Állomásnév | Gyöngykavics (ha) | Áll.ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------|
| 92 | Szirmabesenyő | | | | 0,40 |

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ms

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 92 | Sajókeresztúr | | | | 0,40 |
| 94 | Boldva-alsó MH | | | | 0,10 |
| 94 | Borsodszirák MH | | | | 0,10 |
| 94 | Edelény-alsó MH | | | | 0,20 |
| 94 | Szendrőlád MH | | | 0,40 | 0,20 |
| 94 | Büdöskútpuszta MH | | | | 0,20 |
| 94 | Perkupa MH | | | | 0,10 |
| 94 | Komjáti MH | | | | 0,10 |
| 92 | Spéter piactér mh. | | | | 0,03 |
| 92 | Spéter piactér mh. | | | | 0,03 |
| 92 | Berente mh | | | | 0,09 |
| 92 | Kazincbarcika alsó mh | | | | 0,02 |
| 92 | Sajókaza mh | | | | 0,12 |
| 92 | Vadna mh | | | | 0,13 |
| 92 | Dubicsány mh | | | | 0,12 |
| 92 | Pogonyipuszta mh | | | | 0,01 |
| 92 | Bánrévei vízmű mh | 0,02 | | | |
| 92 | Sajónémeti mh | | | | 0,02 |
| 92 | Center alsó mh | | | | 0,02 |
| Összes teljesítés: | | 0,02 | | 0,40 | 2,38 |

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Ms

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------------------------------------|--------|-------|
| 2023. május 17., szerda | Miskolc | 90 | Miskolc - Hidasnémeti | 59,40 | 5,00 |
| | Miskolc | 98 | Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs | 50,54 | |
| | Miskolc | 80 | Szerencs - Mezőzombor | | 5,00 |
| | Miskolc | 80 c | Mezőzombor - Sátoraljaújhely - Oh. | 41,28 | |
| | Miskolc | 80 | Sátoraljaújhely - Szerencs | | 46,00 |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |
| 2023. május 18., csütörtök | Miskolc | 80 | Szerencs - Ms. Tiszai | | 38,00 |
| | Miskolc | 80 | Ms. Tiszai - Miskolc Gömöri pu. | 2,00 | |
| | Miskolc | 92 | Ms. Gömöri - Secseg jobb vg | 10,10 | |
| | Miskolc | 92 | Secseg-Spéter jobb vg | 5,46 | |
| | Miskolc | 92 | Spéter - Bánréve- Ózd | 34,15 | |
| | Miskolc | 92 | Ózd - Bánréve- Spéter | | 34,00 |
| | Miskolc | 92 | Spéter - Secseg bal vg | 5,46 | |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |
| 2023. május 19., péntek | Miskolc | 94 | Sajóecseg - Hídvégardó | 49,39 | |
| | Miskolc | 94 | Tornanádaska - Sajóecseg | | 49,00 |
| | Miskolc | 92 | Secseg - Ms. Gömöri bal vg | 10,10 | |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából Miskolc Gömöri pu. (raktári vg) | | | | |
| 2023. május 22., hétfő | Vegyszer rakodás | | | | |
| 2023. május 23., kedd | Miskolc | 80 | Miskolc Gömöri - Nyékládháza | 20,00 | |
| | Miskolc | 89 | Nyékládháza - Tiszapalkonya | 15,48 | |
| | Miskolc | 89 | Tiszapalkonya - Nyékládháza | | 12,00 |
| | Miskolc | 80 | Nyékládháza - Fűzesabony | 37,00 | |
| | Miskolc | 87 | Fűzesabony - Eger | 15,50 | |
| | Miskolc | 87 | Eger -Szilvásvárad | 31,00 | |
| | Miskolc | 87 | Szilvásvárad -Eger - Fűzesabony | | 46,00 |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |
| 2023. május 24., szerda | Miskolc | 80 | Fűzesabony - Kál - Kápolna | 10,00 | |
| | Miskolc | 84 | Kál - Kápolna - Kisterenye | 54,43 | |
| | Miskolc | 84 | Kisterenye - Kál- Kápolna | | 54,00 |
| | Miskolc | 80 | Kál-Kápolna - Hatvan | 46,00 | |
| | Miskolc | 80 | Hatvan - Vámosgyörk | | 20,00 |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |
| 2023. május 25., csütörtök | Miskolc | 85 | Vámosgyörk - Gyöngyös | 11,91 | |
| | Miskolc | 85 | Gyöngyös - Vámosgyörk | | 12,00 |
| | Miskolc | 86 | Vámosgyörk - Jászapati - Újszász | 59,82 | |
| | Budapest | 82 | Újszász - Hatvan | 51,10 | |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |
| 2023. július 5., szerda | Miskolc | 80 | Hatvan - Miskolc | 112,00 | |
| | Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából | | | | |

